





Grilles de prise d'air extérieures

A.07

BLR-0-R

- Encastré Circulaire Aluminium
- **Naturel**



Grilles extérieures circulaires en aluminium type BLR-0-R

Grilles de soufflage et de reprise d'air circulaires en aluminium avec ailettes fixes Passage d'air libre 40-55%

Marque

Cairox

Application

• Pour le soufflage et la reprise d'air dans les systèmes de ventilation

Matière

Aluminium

Couleur

Aluminium, finition teinte naturelle

Composition

- Corps estampé en aluminium avec raccord tubulaire clipsable
- Protection contre les insectes placée derrière la grille de prise d'air

A monter dans les gaines ou ouvertures circulaires dans les murs extérieurs

Description pour cahier de charge

- Les grilles de prise d'air seront circulaires pour un montage intégré.
- Aluminium, finition teinte naturelle
- Cairox type BLR-0-R

Exemple de commande

BLR-0-R, 250


Explication

BLR-0-R = type de grille

250 = diamètre de raccordement



Grilles de prise d'air extérieures



Dimensions									
BLR-0-R	ØN [mm]	ØN1 [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]					
100	100	98	126	45					
125	125	123	151	45					
150	150	148	176/196*	45					
160	160	157	187	45					
200	200	197	226	45					
250	250	248	276	55					
315	315	313	343	55					

^{*} taille selon modèle disponible

Sélection rapide																
	Ø	100		125		15	150 / 160		180		200		250		315	
Q	in/out	in	out	in	out	in	out	in	out	in	out	in	out	in	out	
40		8	12													
60		20	28	2	10			_								
80		35	48	12	18	1	8			_						
100	Ps	52	>50	17	29	8	14	4	7			_				
125				25	40	13	18	7	12	2	4					
200	rs .					34	46	18	28	14	19	1	6			
300										30	40	13	17	4	8	
400												30	30	13	17	
500												38	45	17	27	
600												50	>50	26	40	

Symboles et spécifications

- Q = Débit d'air en m³/h
 Ps = Perte de pression statique en Pa
 Type = Diamètre de connexion de la grille en mm
 in/out = Direction de l'air, prise d'air ou réfoulement d'air

Graphe de sélection

