



Conditionneurs d'air & pompes à chaleur

UTY-VGGXZ1

- **Fujitsu**
- VRF Airstage
- Accessoires
- Accessoires d'installation VRF Airstage

Accessoires VRF - Convertisseur de réseau type UTY-VGGXZ1

Marque

Fujitsu

Produit

Convertisseur de réseau

Application

Utilisé pour la connexion d'un système mono-split ou une commande à distance pour groupe d'un réseau de la série VRF JII-S/JII/JIII/JIII-L/VII/VRII/VIII

Fonction

- Exemples d'installation
 - Les systèmes split peuvent être commandés par ce module via la commande centralisée, la commande avec panneau tactile ou la commande par
 - Un seul convertisseur de réseau peut être utilisé pour commander 16 systèmes mono split connectés à une commande de groupe au maximum. Il faut prévoir la possibilité de commande câblée pour le mono split.

 - Un convertisseur de réseau peut couvrir 2 circuits frigorifiques au maximum
 4 commandes à distance pour groupe au maximum peuvent être connectées à un convertisseur de réseau

Unités intérieures applicables

■ Toutes les unités intérieures des VRF séries ||II-S/||II/VII/VRII et aussi des systèmes mono-split avec une commande à distance câblée

Dimensions

• 67 x 288 x 211 (H x L x P) [mm]





Exemple d'installation

