



P-LINE-BOX-I

- Plenum boxen
- Lineair
- Staal



Geïsoleerde plenums voor GYP-P-LINE type P-LINE-BOX-I

Geïsoleerde plenumboxen in gegalvaniseerd staal voor **GYP-P-LINE** lijnroosters.

Merk

- CAIROX - Ventmann

Toepassing

- Plenums zijn ontworpen zodat deze zowel voor individuele plaatsing als plaatsing in-lijn kunnen toegepast worden.

Accessoires

- Rechte aftakkingen **APD** of **APG** zelf te voorzien naargelang de benodigde aansluitingen.
- Plenums **P-LINE-BOX-I** worden steeds zonder aftakkingen geleverd.
- L-Houders, type **HLC**

Ordervoorbeeld

- **P-LINE-BOX-I - 2 - 3xD160 L=1000 MM**


Verklaring

P-LINE-BOX-I = Thermisch geïsoleerd plenum

2 = Aantal gleuven volgens het rooster

3xD160 = Diameter van aansluiting

1000 = Lengte volgens het rooster



P-LINE-BOX-I		Afmetingen						
Size	Slots GYP-P-LINE	L [mm]	D [mm]	C [mm]	E [mm]	W [mm]	H [mm]	Y [mm]
A	1 SLOT	625	3x Ø160	125	188	126	200	93
		1000	3x Ø160	200	300			
		1250	4x Ø160	200	283			
B	2 SLOTS	625	3x Ø160	125	188	162	200	130
		1000	3x Ø160	200	300			
		1250	4x Ø160	200	283			
C	3 SLOTS	625	3x Ø160	125	188	211	240	176
		1000	3x Ø200	200	300			
		1250	4x Ø200	200	283			

- Rechte aftakstukken
- Met rubberdichting



Platte aftakstukken met rubber type APG

Platte aftakstukken 90° in gegalvaniseerd staal met dubbele rubberen lippendichting.

Vormstukken tot en met Ø200 met luchtdichtheid klasse D naar EN 12237, vormstukken groter dan Ø200 met luchtdichtheidsklasse C naar EN 12237. De luchtdichtheidsklasse wordt mede bepaald door de montage op de werf.

Verwante uitvoeringen

- Platte aftakking zonder rubberdichting, type APD


Ordervoorbeeld

- APG, 250

Toelichting:

APG = aftakstuktype

250 = diameter van aftakstuk



Afmetingen			
APG	ØD	ØD2	I2
80	80	104	50
100	100	124	50
125	125	149	50
150	150	174	50
160	160	184	50
180	180	204	50
200	200	224	55
250	250	274	60
315	315	339	60
355	355	379	45
400	400	424	45
450	450	474	45
500	500	524	70
560	560	584	70
630	630	654	70
710	710	734	70
800	800	824	70

Afmetingen

Voor afmetingen gelieve de website www.cairox.be te raadplegen