



Filtercassettes met F7 filterzakken type FLF-B

Filtercassettes F7 - ePM1 55% ISO 16890 voor ronde kanalen

Samenstelling

- Gegalvaniseerd stalen plenumbox, gemakkelijk toegankelijk via deksel aan bovenzijde
- Zakkenfilter met filterklasse F7 - ePM1 55% ISO 16890

Bevestiging

- Tussen twee ronde kanalen in te monteren

Accessoires

- Reservefilterzak, type **FLF-BSP**

Lastenboekomschrijving

- De filtercassettes zullen van het type zijn met wegwerp-filterzak met filterklasse F7 - ePM1 55% ISO 16890.
- CAIROX Type **FLF-B**

Order voorbeeld











- **FLF-B, 160**

Toelichting

FLF-B = type filtercassette (incl. filter)


160 = diameter aansluiting filtercassette

Drukverliesgrafieken



Symbolen & specificaties

- Ps [Pa] = Initieel drukverlies in Pa
- Q [m³/h] = luchtdebiet in m³/h
- 100, 125,..., 400 = ronde aansluiting of type filterbox



FLF-B	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	E [mm]	F [mm]
100	235	182	503	100	404	182
125	245	217	503	125	404	217
160	294	247	523	160	424	247
200	334	282	573	200	474	282
250	394	337	646	250	534	337
315	454	402	708	315	599	402
355	494	457	718	355	609	457
400	544	507	758	400	609	507
500	674	612	823	500	674	612
630	774	712	948	630	799	712