

Elektrische verwarmingsmodules type MVX-BE

Elektrische verwarmingsbatterij







Samenstelling

- Elektrische weerstanden in versterkt RVS en lamellen in RVS
- Voorbekabeld in een of meerdere trappen volgens de tabellen op de volgende pagina's
- Aansluitingen: rechts of links (rechts standaard)
- Deze module kan worden uitgevoerd met **G4** of **F7** filter
- Slede uitgevoerd met lipsluiting
- De batterij is uitgerust met:
 - Een thermische zekering met handmatige herstart, 95°C
 - Een thermische zekering met automatische herstart, instelbaar tussen 0 en 90°C
- Opmerking: respecteer een minimale luchtsnelheid van 1,2 m/s
- Wordt geleverd als losse component, niet gemonteerd; gemonteerd af fabriek op aanvraag
- Buitenwand: voorgelakte staalplaat (RAL 9007) met beschermfolie


Aansluitingen van de batterij

- MVX-BE 4 025: 1 x 230V
- Alle andere types: 3 x 400V

Drukverliesdiagram



Type	Grootte	Technische gegevens		
		U [V]	P [kW]	Trap [kW]
MVX-BE 4 025	4	1 x 230	2,5	2,5
MVX-BE 4 037	4	3 x 400	3,75	3,75
MVX-BE 4 075	4	3 x 400	7,5	7,5
MVX-BE 4 112	4	3 x 400	11,25	11,25
MVX-BE 5 052	5	3 x 400	5,25	5,25
MVX-BE 5 105	5	3 x 400	10,5	10,5
MVX-BE 5 157	5	3 x 400	15,75	15,75
MVX-BE 5 210	5	3 x 400	21	21
MVX-BE 6 135	6	3 x 400	13,5	13,5
MVX-BE 6 202	6	3 x 400	20,25	20,25
MVX-BE 6 270	6	3 x 400	27	27
MVX-BE 6 337	6	3 x 400	33,75	13,5 + 13,5 + 6,75
MVX-BE 7 165	7	3 x 400	16,5	16,5
MVX-BE 7 247	7	3 x 400	24,75	24,75
MVX-BE 7 330	7	3 x 400	33	16,5 + 16,5
MVX-BE 7 495	7	3 x 400	49,5	16,5 + 16,5 + 16,5
MVX-BE 8 480	8	3 x 400	48	24 + 24
MVX-BE 8 600	8	3 x 400	60	24 + 24 + 12
MVX-BE 8 720	8	3 x 400	72	24 + 24 + 24
MVX-BE 8 840	8	3 x 400	84	36 + 24 + 24
MVX-BE 9 1K2	9	3 x 400	108	27 + 27 + 27 + 27
MVX-BE 9 600	9	3 x 400	54	27 + 27
MVX-BE 9 750	9	3 x 400	69	27 + 27 + 15
MVX-BE 9 900	9	3 x 400	81	27 + 27 + 27



Afmetingen			
	A [mm]	C [mm]	[kg]
MVX-BE 4	445	445	34
MVX-BE 5	545	545	44
MVX-BE 6	645	645	55
MVX-BE 7	745	745	66
MVX-BE 8	845	970	90
MVX-BE 9	945	1170	113