

**UTY-TFNX /  
UTY-TFSX**

- Fujitsu
- Mono-split
- Accessoires
- WIFI/KNX/Modbus converter



## Accessoires - Draadloze WIFI converter type UTY-TFNX / UTY-TFSX

### Merk

- Fujitsu

### Product

- Accessoire, converter voor de integratie van Fujitsu-toestellen via WIFI
- App FGLair

### Functie

- Installatie-uitrusting

### Eigenschappen

- Dit is de meest geavanceerde oplossing om een Fujitsu airconditioningsysteem vanop afstand te beheren en dit door gebruik te maken van alle soorten mobiele toestellen zoals smartphones en tablets
- Tot 24 toestellen te besturen met 1 account
- **UTY-TFNXZ1** is voorzien van een UTH-CON connector (**niet in combinatie met een bedrade bediening**)
- **UTY-TFSXZ1/UTY-TFSXW1** zijn voorzien van een Uart connector die rechtstreeks in het toestel kan ingeplugd worden (geen UTH-CON nodig)
- **UTY-TFSXF2**: plug and play aan te sluiten via USB-connectie
- Bij sommige types units is een extra communicatiekit nodig (zie accessoires)
- Geen afzonderlijke externe voeding nodig
- Kan zowel gebruikt worden bij een mono-split als een multi-splitsysteem
- **UTY-TFSXW1** dient ingebouwd te worden (heeft geen montagevoorzieningen)
- Werkt enkel met de frequentieband 2,4Ghz (1ch - 13ch)

### Afmetingen

- **UTY-TFNXZ1/UTY-TFSXZ1/UTY-TFSXW1**: 71 x 38 x 15 (H x L x D) mm
- **UTY-TFSXF2**: 56,7 x 34 x 9,72 (H x L x D) mm

### Aanwijzingen voor het gebruik

- Basisbediening:
  - Aan/Uit sturing
  - Mode regeling (HEAT, COOL, DRY, AUTO, FAN)
  - Ventilator regeling (HIGH, MEDIUM, LOW, QUIET)

- Swing positie (instelling richting luchtstroom)
- Ruimtetemperatuur weergave
- Gewenste temperatuur regeling
- Instelling voor timer werking (Weekklok)
- Economy mode instelling
- Beheer van meerdere toestellen
  - Beheer van verschillende toestellen op verschillende locaties
- Fout weergave en e-mailmelding:
  - Waarschuwingen via e-mailmelding
  - Storingsmeldingen van het toestel
  - Laat een snelle service toe wanneer een probleem zich zou voordoen

### Opmerking

- UTY-TFNXZ1 = AP-WB2E
- UTY-TFSXZ1 = AP-WC1E
- UTY-TFSXW1 = AP-WD1E
- UTY-TFSXF2 = AP-WF2E

### Accessoires

- Communicatiekit **UTY-XCBXZ2 (nodig bij ASYG LMCE modellen)**
- Communicatiekit **UTY-TWBXF (nodig bij ASYG LUCA modellen)**

			Combinatiemogelijkheden				
SPLIT/MULTI-SPLIT			UTY-TFNXZ1	UTY-TFSXZ1	UTY-TFSXW1	UTY-TFSXF2	FJ-RC-WIFI-1
ASYG	09/12	LLCE					
ASYG	07/14	LMCE	x				x
ASYG	18/24/30	LFCA/C	x				x
ASYG	30/36	LMTA	x				x
ASYG	07/14	LUCA	x				x
ASYG	09/12	KXCA					
ASYG	07/12	KPCA				x	
ASYG	07/14	KGTB			x		x
ASYG	07/14	KETA				x	
ASYG	07/14	KMCC			x		x
ASYG	18/24	KMTB				x	
ASYG	18/24	KLCA					
AGYG	09/14	LVCA	x				x
AGYG	09/14	KVCA		x	x		
ABYG	14/24	LVTB	x				x
ABYG	30/54	LRTE(A)	x				x
ABYG	18/54	KRTA		x			
AUXG	18/54	LRLB	x				x
AUXG	18/54	KRLB		x			x
AUYG	07/24	LVLB	x				x
AUXG	09/24	KVLA		x			x
AUYG	24/54	LRLE(A)	x				x
ARYG	07/18	LSLAP		x			x
ARXG	07/18	KSLAP		x			x
ARYG	07/18	LLTB	x				x
ARXG	07/18	KLLAP		x			x
ARYG	24/45	LMLE(A)	x				x
ARXG	22/54	KMLA		x			x
ARYG	12/54	LHTBP	x				x
ARXG	12/54	KHTAP		x			x
ARYG	45/60	LHTA	x				x
ARYG	72/90	LHTA		x			x
ARXG	45/54	KHTA	x				x
VRF			UTY-TNXZ1	UTY-TFSXZ1	UTY-TFSXW1	UTY-TFSXF2	FJ-RC-WIFI-1
AUXB	04/24	GLEH					
AUXD	18/24	GALH					
AUXA	18/54	GALH					
AUXM	018/030	GLEH		x			
AUXK	018/054	GLEH		x			
ARXK	04/24	GLGH		x			
ARXD	04/24	GLEH		x			
ARXA	24/45	GLEH		x			
ARXC	36	GTEH					
ARXC	45/60	GATH					
ARXC	72/90	GTEH					
ARXC	96	GATH					
AGYA	004/014	GCGH		x			
AGYE	004/014	GCEH		x			
ABYA	12/24	GTEH		x			
ABYA	30/54	GTEH		x			
ASYA	004/009	GCGH		x			
ASYE	004/009	GCEH		x			
ASYA	012/014	GCEH		x			
ASYE	012/014	GCEH		x			
ASYA	018/024	GBCH					
ASYA	030/034	GTEH		x			

**Installatievoorbeeld**

