


AIR ASP-AIP

— Toebehoren
— Ventilclima
— AIR
— Plenums



Lucht terugname/toevoer plenum voor AIR ventiloconvectoren type AIR ASP-AIP

Geïsoleerde uitblaasplenum en niet-geïsoleerde terugnameplenum in galva met uitsparing voor filter voor AIR toestellen.

Merk

Ventilclima

Toepassing

Satelliettoestellen

Samenstelling

- Galva
- Ronde spigots in galva, diameter en aantal volgens grootte van AIR
- AIP = Niet-geïsoleerd plenum met standaard uitsparing voor filterplaatsing
- ASP = Intern geïsoleerd uitblaasplenum

Versies

Beschikbaar in 10 groottes met verschillende diameters en aantallen.

Ordervoorbeeld

AIR-10-ASP


Uitleg

VCE = Type ventiloconvector


10 = Grootte ventiloconvector

ASP = Plenum voor luchttoevoer

AIP = Plenum voor luchtterugname



ASP



AIP

Afmetingen							
ASP							
MOD.	L mm	A mm	B mm	n°	Spigots Ø	H mm	
10	360		180	1	160	190	
20	510	240	135	2	160	190	
30	660	300	180	2	160	190	
40	810	240	165	3	160	190	
50	960	230	135	4	160	190	
60	1110	260	165	4	160	190	
70	1260	295	187.5	4	200	215	
80	1260	295	187.5	4	200	215	
90	1410	300	210	4	200	215	
100	1560	300	180	5	200	215	
AIP							
MOD.	L mm	A mm	B mm	n°	Spigots Ø	H mm	
10	360		180	1	160	190	
20	510	240	135	2	160	190	
30	660	300	180	2	160	190	
40	810	240	165	3	160	190	
50	960	230	135	4	160	190	
60	1110	260	165	4	160	190	
70	1260	295	187.5	4	200	215	
80	1260	295	187.5	4	200	215	
90	1410	300	210	4	200	215	
100	1560	300	180	5	200	215	

